



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

PROJETO DE LEI Nº 55, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.

Autoriza cessão de uso de bens públicos municipais ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar em cessão de uso ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ sob nº 28.610.005/0001-55, os seguintes bens públicos municipais:

Código	Descrição
1127	Prédio do quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Independência, nº 1360, Bairro do Parque, lote 164, na quadra 211, área do lote: 3.806,50m ² , área construída de 510,01m ² , matrícula sob o nº 13.258
490	Lote do quartel do Corpo de Bombeiros nº 164, quadra 211, cadastro imobiliário nº 202110164000, Rua Independência, nº 1360, área do lote: 3.806,50m ² , área construída: 510,01m ² mais ampliação de 264,40m ²
45884	Reboque para transporte do bote e motor de popa, estrutura de ferro para transporte um barco inflável de 2,80m de comprimento por 1,80m de largura, com rodas e pneus aro 13, pintura na cor vermelha, capacidade de carga de 400kg. CHASSI: 9A9CG0521HMCF3234. Placa: IXV9792 RENAVAL: 01118685293
60258	Rack, tamanho 8u, porta frontal embutida, armação em aço, com visor em acrílico fume, com fecho e chave, laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido, cor bege, tamanho de 8u (355,60mm), dimensões 420mm x 570mm
60490	Máquina de lavar roupas 15kg, 220v, marca: Brastemp
60647	Impressora HP Pro mono M426FDW
60648	Lâmpada Strobe 08 pontos
60649	Sirene completa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

60656	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR
60657	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR
60658	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR
60659	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR
60660	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR
60661	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR
60662	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR
60663	Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR
60664	DVR 08 canais com Linux embarcado, controles painel frontal e mouse USB, entrada de vídeo 08, saída de vídeo 01, VGA e 01 HDMI, com cabos e conectores marca: VID8
60781	Aspirador de água e pó, potência 1300w, 220v, marca: Electrolux GT3000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

62263	Motosserra STIHL MS 660
62264	Soprador STIHL BR 430
62266	Motopoda STIHL HT 75
62805	Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB
62806	Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB
62807	Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB
62808	Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB
62815	Conjunto de ferramentas hidráulicas, unidade de força hidráulica, do tipo motobomba de expansão interna a gasolina, bomba de pistão radial, trifásica, motor 04 tempos, refrigerado a ar, partida do tipo retrátil e/ou elétrica, ignição eletrônica, 02 ferramentas operando simultaneamente, com acoplamento single, potência mínima de 3hp - 2.2kw, funcionamento contínuo mínimo de 3h, peso máximo 30kg, pressão nominal de 630/720bar, possuir válvula de segurança de alívio, com unidade de força manual, com ferramenta hidráulica de corte, ferramenta hidráulica expansora, cilindro expansor, cortador de pedal e mangueira hidráulica, com 100 metros, conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2018/SEJUSP/AP e Pregão Eletrônico nº 03/2018
62990	Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019
62991	Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019
62992	Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019
62993	Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019
62994	Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019
63171	Tenda sanfonada de 3m x 3m, Premium vermelho com lateral, Ofício nº 036/B4/CMT/2019
63172	Tenda sanfonada de 3m x 3m, Premium vermelho com lateral, Ofício nº 036/B4/CMT/2019
64068	Switch 24 portas, gerenciável de camada 2 com 24 portas 10/100/1000 MBPS, com negociação automática, no mínimo mais 02 portas 1000 MBPS SFP; permitir a criação de vlans, árvore de abrangência, troncos de agregação de links e IGMP snooping, auto MDI/MDIX em todas as portas, políticas de protocolo de árvore de abrangência rápida (RSTP) e DSCP QOS; suporte a rede full-duplex que permite transferências bi-direcionais de dados; compatível com rack de telecomunicações de 48,26 cm (19 pol.) padrão EIA; camada L2 e gerenciável; capacidade de processamento com valores de referência no processador: MIPS a 500 MHZ; memória mínima de 128 MB de RAM com 32 MB de memória flash; capacidade mínima de produção: até 40 MPPS (pacotes de 64 bytes); capacidade mínima de routing/switching: 56 GBPS; administração via navegador web; deve possuir protocolo SNMP, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at; e tensão de entrada: 100 a 240 VAC, marca: TP-link, solicitação 2019/7728 e Ofício 46 do Corpo de Bombeiros de Farroupilha
64649	Roupa de combate a incêndio composta de calça e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) deveser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64650	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64651	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64652	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64653	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64654	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64655	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64656	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64657	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64658	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64659	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64660	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64661	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64662	Roupa de combate a incêndio composta de calça e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64663	Roupa de combate a incêndio composta de calça e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64664	Roupa de combate a incêndio composta de calça e jaqueta, a estrutura



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	<p>externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV</p>
64665	<p>Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV</p>
64666	<p>Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV</p>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

64667	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64668	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64669	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

64670	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64671	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64672	Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	JOBE LUV
64673	Roupa de combate a incêndio composta de calça e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) deverá ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento deverá ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV
64674	Tablet Samsung T595
64675	Tablet Samsung T595
64677	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64678	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64679	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64680	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64681	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64682	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64683	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64684	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64685	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64686	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64687	Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika
64810	Purificador de água com capacidade do reservatório de 800ml com 03 temperaturas e filtro removível, marca: Electrolux PE11B
64811	Purificador de água com capacidade do reservatório de 800ml com 03 temperaturas e filtro removível. marca: Electrolux PE11B
64812	Pia de inox para assepsia de materiais de APH
65099	Termômetro infravermelho, marca: KZED, Ofício N° 035/CEBM/5°BBM do Corpo de Bombeiros de Farroupilha
65100	Termômetro infravermelho, marca: KZED, Ofício N° 035/CEBM/5°BBM do Corpo de Bombeiros de Farroupilha
65208	Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

65209	Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika
65210	Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika
65211	Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika
65252	Notebook ACER 15,6"
65253	Desktop 23,6", marca INTEL E 01 PC de mesa completo
65463	Desfibrilador externo automático, DEA, marca I.ON PRO, Ofício n° 004
65477	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65478	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65479	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65480	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65481	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65482	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65483	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65484	capacete para resgate, para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal que deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65485	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65486	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65487	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

65488	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65489	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65490	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65491	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65492	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65493	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65494	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65495	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
65496	Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca
76009	Armário metálico com 20 divisórias, Ofício nº 3991/2020 do Corpo de Bombeiros de Farroupilha
410755	Caminhão GM/CHEVROLET, placas IHY1701, CHASSI: 9BG683NXLLC013430 - RENAVAL: 591409828, 135 HP, ANO 1990, em 12/11/2010 foi adicionado uma sirene completa (02 cornetas + sistema de acionamento), fado s/ luzes, no valor de R\$1.980,00
445864	Sinalizadores Ótico Rotativo, com sirene para Fiat Prêmio e Ford Kadett,, Transfortec Veículos Especiais Ltda. NF 295
445865	Sinalizadores Ótico Rotativo, com sirene para Fiat Prêmio e Ford Kadett,, Transfortec Veículos Especiais Ltda. NF 295
445946	Mesa PF 12000CZ, Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981
445947	Conexão 90 graus DIR. Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981
445948	P. Teclado Retrátil, Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981
445950	01 Motobomba Suzuki NP 20 x motor 3,8 HP 2. Bimac Comércio e Assistência de Máquinas Ltda. NF 2736
445957	01 Balcão Triplo com tampo Paris II, Lojas Colombo S.A. NF 233928
446120	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446121	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446122	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

446123	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446124	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446125	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446126	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446127	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446128	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446129	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446330	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446331	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446332	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446333	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446334	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

446335	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446336	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446337	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446338	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446339	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446340	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446341	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446342	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446343	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446344	Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446345	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446346	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446347	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Móveis Ltda. NF 014544
446348	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446349	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446350	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446351	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446352	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446353	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446354	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446355	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446356	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446357	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446358	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446359	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA


446360	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446361	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446362	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446363	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446364	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446365	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446366	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446367	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446368	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
446369	Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544
447605	Projeto de imagens (Data Show) VPL - DS100, marca Sony, NF 324, DIGITECH ST Com. Equip. para Informática Ltda.
447606	Maca retrátil p/ ambulância. mod. MR 30, NF 065, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

447608	Boneco RCP básico ANNE, c/ capa de proteção azul. NF 024, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447630	Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 13933 – 13714 – 13702 – 14023 – 14024 – 14518 – 14608 – 14432 – 14096 – 14276 – 14277, NF 201542
447631	Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 11751 – 11785 – 11861 – 12236 – 12615 – 12693 – 12779 – 12692 – 13434 – 13435 – 13437 – 13485 – 13523, NF 201541
447632	Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 5419 – 6125 – 6479 – 75054 – 8222 – 8674 – 9077 – 9441 – 11711 – 10721 – 10897 – 10898 – 11742, NF 201540
447633	Cadeira p/ resgate (feita de fibras de nylon c/ ganchos de metal, na cor preta), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447634	Freio 8 K2, (trava feita de aço e inox usada junto a cadeira de resgate), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447639	Estante mural de madeira MDF, c/ vidro e ornamentos (no formato de casa), 2,35 x 2,80, p/ Hall de entrada, no prédio do Corpo de Bombeiros NF 683, Moveis Miorelli
447640	Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda.
447641	Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda.
447642	Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda.
447643	Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda.
447645	Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda.
447646	Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda.
447647	Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda.
447648	Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda.
447651	Carregador de pilhas p/ baterias das lanternas, NF 62733, Siltec Eletrônica Ltda.
447652	Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447653	Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447654	Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447655	Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447656	Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
447657	CPU do computador positivo, NF 032412, Lojas Colombo. Acompanhado de estabilizador + teclado + mouse + caixas de som + gravador de CD e DVD. Em 2006 foi adicionado um gravador/leitor de CD no valor de R\$110,00, NF 5814, Perfil Computacional Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

447661	TRANCEPTOR Portátil VHF-FM c/ estojo de couro preto, alça e bateria recarregável, (rádio de comunicação), NF 04379, Tectel Ind. e Com. Ltda.
447662	TRANCEPTOR Portátil VHF-FM c/ estojo de couro preto, alça e bateria recarregável, (rádio de comunicação), NF 04379, Tectel Ind. e Com. Ltda.
447668	Arquivo (estante) de metal duplo com 20 prateleiras, 05 andares, para pastas suspensas, NF 02578, Cezar Augusto Falkowski
447808	CPU de computador completo (gabinete + memória + processador + placa mae + cooler + HD de 40GB + teclado + drive + placa de vídeo + mouse), NF 5871, Perfil Computacional Ltda.
448400	Sprinter M.BENZ 313CDI, placas IOR9361, ano 2008, CHASSI 8AC9036628A989284, RENAVAM: 963124021, NF 177453, MECASUL - Auto Mecânica S.A. Em 13/10/2009 foi adicionado um conjunto de estrobo (12v. + 4 saídas + 4 lâmpadas xênon) no valor de R\$1.356,00 e uma sirene bitonal c/ compressor no valor de R\$1.920,00, NF 0130, Assessorios para veículos Tessaro Ltda. Em 25/11/2011 foi adicionado um rádio AM/FM/CD, marca LG, no valor de R\$ 335,00. NF 597017, Colombo autopeças Ltda ME.
448403	Monitor LCD 15, marca Sansung, cor preta, NF 6686, Perfil Computacional Ltda.
448958	Rádio Vertex Standar para comunicação com acessórios, NF 045, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.
448964	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448965	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448966	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

448967	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448968	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448969	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448970	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448971	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda..
448972	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448973	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448974	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448975	Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.
448977	Filmadora compacta, marca SANSUNG Flash SC MX10A, memória embutida + zoom optico de alta potência + visor LCD 2,78 colorido = suporte de mão giratório + bateria + estabilizador de imagem + entrada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	p/ cartão de memória + autofalante embutido + adaptador AC/AV, cabo USB + maleta pequena cor preta, NF 10802, Magazine Luiza S.A.
448978	Armário com 22 lugares, medindo 6 mt, de metal, com portas de tela, na cor vermelha, NF 3306, Cezar Augusto Falkowski
448985	Prisma Maxx, placas IPM3382, cor vermelha, ano 2008/2009, FLEX, CHASSI: 9BGRM69809G239451, RENAVAL: 121806375, NF 07350, General Motors do Brasil Ltda.
448992	Monitor de LCD, 17 polegadas, Dell, NF 8409, Perfil Computacional Ltda.
448994	Monitor de LCD, 17 polegadas, Dell, NF 8409, Perfil Computacional Ltda.
450054	Ar condicionado, modelo Split 18000 BTUS, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda.
450055	Ar condicionado, modelo Split 18000 BTUS, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda.
450210	Bebedouro de mesa Acquat, NF 16501, Benoit Eletrodomésticos Ltda.
450211	Motoserra Husqvarna 61 C, com sabre 18 + corrente de 36 dentes + sabre de 20, NF 129683, Rizzi & Cia Ltda.
450212	Maca de resgate, tipo mamute, bipartida (dobravel), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450213	Ferramenta Hulligan, em ferro tipo pé de cabra, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450214	Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450215	Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450216	Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450217	Cortador de cinto e quebra vidros tipo - Resqme - (com ponta de vidia), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450218	Cortador de cinto e quebra vidros tipo - Resqme - (com ponta de vidia), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450219	Aspirador manual de secreções, em plástico branco (tipo vaporizador), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450222	Maca de resgate em polietileno, cor amarela, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450223	Maca de resgate em polietileno, cor amarela, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450224	Impressora/Copiadora/Scanner, multifuncional, jato de tinta, marca HP, modelo C4480, NF 037589, MI Com. e Serv. de Informática Ltda.
450225	Impressora/Copiadora/Scanner, multifuncional, jato de tinta, marca HP, modelo C4480, NF 037589, MI Com. e Serv. de Informática Ltda.
450226	Escada de metal c/ 11 degraus, NF 2660, R & G Com. de Mat. de Construção Ltda.
450231	Betoneira, marca Horbach, de 120 litros, com motor, NF 045172, Madeireira Herval Ltda.
450232	Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/ suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda.
450233	Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda.
450234	Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/ suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda.
450235	Expansor 700, características: 400mm retraído e 700 mm aberto, capacidade de carga de 13 toneladas + 2 sapatas de apoio antiderrapante + 2 correntes + 2 correntes com ganchos + estivador rápido de corrente + maleta de metal na cor azul, NF 0320, Confortin & Kuhn Ltda ME.
450239	Cadeira de resgate dobrável c/ estrutura em alumínio, revestida em PVC na cor preta, com cinto de segurança, + 4 regulagens de altura + telescópio, c/ capacidade de até 120kg, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450240	Suporte vertical de metal com estrutura de alumínio, revestido em PVC na cor preta p/ cilindro de oxigênio, + ganchos para ajuste e sistema de encaixe p/ transporte em ambulâncias, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450241	Suporte vertical de metal com estrutura de alumínio, revestido em PVC na cor preta p/ cilindro de oxigênio, + ganchos para ajuste e sistema de encaixe p/ transporte em ambulâncias, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda.
450242	Furadeira profissional, marca Bosh, 113d, 600 w, NF 44939, Madeireira Herval Ltda.
450245	Serra de sabre, 18 v, cor amarela + bateria recarregável e carregador, NF 427467, BG Ferramentas Ind. Com. Import. Export. Ltda.
450246	Serra de sabre, 18 v, cor amarela + bateria recarregável e carregador, NF 427467, BG Ferramentas Ind. Com. Import. Export. Ltda.
450505	Escada em aço carbono articulada c/ 4mt de comprimento, marca Zeus, NF.35795, Mercado da Construção Farroupilha Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

450509	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest.
450510	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest
450511	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest
450551	Oxímetro (medidor de pulso) de dedo portátil, NF 0481, Stal Equip. de Segurança Ltda.
450552	Oxímetro (medidor de pulso) de dedo portátil, NF 0481, Stal Equip. de Segurança Ltda.
450554	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450555	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450556	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450557	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450558	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450559	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450560	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450561	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	058, Móveis Miorelli Ltda.
450562	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450563	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450564	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450565	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450566	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450567	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450568	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450569	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450570	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450571	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450572	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450573	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

450574	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450575	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450576	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450577	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450578	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450579	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450580	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450581	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest.
450582	Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest.
450584	Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A.
450585	Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A.
450586	Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A.
450587	Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

450588	NO-BREAK, marca Enermax, cor preto, caixa em metal, NF 0820, Perfil Computacional Ltda.
450589	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
450590	Extintor PP 06 kg, ABC, NF 6745, FR Comércio de Extintores Ltda.
450591	Extintor PP 06 kg, ABC, NF 6745, FR Comércio de Extintores Ltda.
450592	Válvula para regular a quantidade de oxigênio, utilizada durante o salvamento de pessoas (conjunto de oxigenação), NF 0168, Cad Equipamentos Hospitalares Ltda.
450593	Válvula para regular a quantidade de oxigênio, utilizada durante o salvamento de pessoas (conjunto de oxigenação), NF 0168, Cad Equipamentos Hospitalares Ltda.
450594	Rádio portátil (tipo walkie talkie), HT VHF, marca Vertex, cor preta, com microfone, NF 0006, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.
450595	Rádio portátil (tipo walkie talkie), HT VHF, marca Vertex, cor preta, com microfone, NF 0006, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.
450596	Computador completo, marca HP, modelo 600 PRO + mouse + teclado, NF 1947, MI Com. e Serv. de Informática Ltda.
450597	Monitor de computador, modelo LCD de 17, cor preto, marca LG, NF 1947, MI Com. e Serv. de Informática Ltda.
450598	Extintor ABC, 04 kg, NF 9600, TRÊS G do Brasil Extintores Ltda. ME.
450599	Rádio comunicador completo, NF 032, Acessórios para veículos Tessaro Ltda., para os veículos Kadett.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

450600	Rádio comunicador completo, NF 032, Acessórios para veículos Tessaro Ltda., para o veículo caminhão, placas IHY1701.
451401	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
451402	Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda.
451404	Cortador de pedra e de ferro, para corte de ferragens e concretos no atendimento de ocorrências do corpo de bombeiros, NF 7035, J. B. Luz Com. e Repres. Ltda.
451405	Colete imobilizador, Tipo Ked adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda.
451406	Colete imobilizador, Tipo Ked adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda.
451407	Prancha longa, plástica, Band Line, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda.
451408	Prancha longa, plástica, Band Line, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda.
451412	Cinto, tipo aranha para resgate, modelo adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda.
451413	KIT rádio de comunicação, VHF, para viatura de resgate 2030, NF 068179, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.
451415	Rádio de comunicação HT (tipo wakie-talkie), cor preta, c/ microfone de lapela, com carregador a bateria, marca Vertex Standard, NF 103906, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.
451416	Rádio de comunicação HT (tipo wakie-talkie), cor preta, c/ microfone de lapela, com carregador a bateria, marca Vertex Standard, NF 103906, Acessórios para veículos Tessaro Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

451420	Balcão em madeira, cor branco, c/ 01 gaveta e 04 portas, NF 125631, Viero Com. de Eletrodomésticos Ltda.
451421	Balcão em madeira, cor branco, c/ 01 gaveta e 04 portas, NF 125631, Viero Com. de Eletrodomésticos Ltda.
451429	Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451430	Quadro de vidro, com moldura em madeira, na cor escura, com gravura geográfica do município de Farroupilha dividido em bairros para localização, medindo 1,50m x2,00m, NF 263380, Comércio de Vidros e Molduras Tonet Ltda.
451431	Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451432	Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451433	Ked infantil, cor azul, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451434	Ked infantil, cor azul, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451435	Ked adulto, cor verde, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451436	Ked adulto, cor verde, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451437	Televisor, LCD FULL HD, 40 polegadas, com conversor digital, marca Samsung, NF 1206, Lojas Colombo S/A Comércio de Util. Domésticas Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

451438	Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451439	Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451440	Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451441	Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451442	Chaveiro quebra-vidro, RISK-ME, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451444	Chaveiro quebra-vidro, RISK-ME, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda.
451445	Geladeira, modelo Clean Frostfree, marca Brastemp, cor branca, 352 litros, NF 1207, Lojas Colombo S/A Com. de Util. Domésticas Ltda.
451447	Televisor, LCD FULL HD, 40 polegadas, com conversor digital, marca Samsung, NF 1206, Lojas Colombo S/A Comércio de Util. Domésticas Ltda.
452059	Desfibrilador, DEA, para atendimento de vítimas com parada cardiorrespiratória, com maleta de tecido, cor laranja, bateria descartável, marca Primedic, com PA adulto, NF 1169, Casa do Socorrista.
452061	Ferro elétrico a vapor, marca Ultragliss, cor azul/branco, NF 0719, Magazine Luiza S.A.
452063	Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Equip. de Seg. Zapa
452064	Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa
452065	Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa
452066	Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa
452068	Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 40cm x 60cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda.
452069	Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 40cm x 60cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda.
452070	Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 80cm x 100cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda.
452071	Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 80cm x 100cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda.
452074	Lavadora a jato, marca Cong, 2000 libras, c/bico turbo, NF 0015, Farmaq Máq. e Tratores Ltda.
452075	Sinalizador luminoso RT Dragon, c/ 3 lâmpadas rotativas, em metal e acrílico, cor vermelho, modelo RT 100d, 122 decibéis e conjunto p/ fixação, NF 90675, Rotan Eletro Metalúrgica Ltda.
452078	Monitor de computador LCD de 18,5, marca LG, NF 2338, Perfil Computacional Ltda.
452080	Monitor de computador LCD de 18,5, marca LG, NF 2338, Perfil Computacional Ltda.
452083	Sofá cama, cor marrom listrado, NF 492101, Coop. Reg de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Desenvolvimento Teutônia Certel.
452084	Aparelho de respiração autônoma completo, c/ cilindro de 6.0l, suporte de fibra de carbono, com alças nos ombros, sinto abdominal simples, válvula de demanda PP, mangueira com engate rápido e máscara panorama normal, marca IBR, NF 0264, IBR Brasil Dist. de Equip. de Seg. Ltda. EPP
452085	Acessório para formação de jato de espuma de baixa expansão, para ponteira de mangueira d'água, marca TFT Toam Jet, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda.
452086	Conjunto c/ 06 pares de botas de borracha especial c/ biqueira e palmilha de aço, forração interna anti-chama, protetor de tornozelo e canela para combate a incêndio, tamanho 40, Marca Great Fire, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda.
452087	Gancho tipo arpão, em metal, medindo 2,60 m, dividido em duas partes, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda.
452089	Redução giratória de 2 1/2 polegadas, metal, para ponteira de mangueira d'água, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda.
452090	Cilindro de aço leve para oxigênio (03 unidades), cor amarelo, Marca IBR, NF 0264, IBR Brasil Distri. de Equip. de Seg. Ltda EPP
452093	Aparelho de DVD Blue Ray, cor preto, marca Panasonic DMP bd65lb k
452097	Cadeira c/ rodinhas, modelo Presidente, NF 316
453253	Estante de metal (prateleira), medindo 1,50m x 2,50m x 250 cm, NF 1028
453254	Estante de metal (prateleira), medindo 1,50m x 2,50m x 250 cm, NF 1028
453255	Cadeira c/ rodinhas, modelo Presidente, NF 316




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

453257	Ar condicionado Split/Fujitsu, 24000 btus, NF 151851
453258	Forno microondas, 30 l., marca Brastemp, NF 1965
453259	Balcão em madeira, c/ 2 portas, c/ tábua p/ passar roupas, NF 3970
453601	Antena base colinear externa, 04 elementos, marca Electril, NF 1121144
453603	Rádio amador, base vertex, completo, NF 1295036
453606	Impressora multifuncional, marca HP, modelo d110a, NF 3209
453607	Impressora multifuncional, marca HP, modelo d110a, NF 3209
453617	CPU de computador completo, marca dell + mouse + teclado + licença de uso de Software, NF 3636
453618	Monitor de computador, 19 polegadas, tipo LCD, marca Dell, NF 3636
453619	CPU de computador completo, marca dell + mouse + teclado + licença de uso de Software, NF 3636
453621	Guincho elétrico, capacidade 12000 libras, c/ cabo de aço, 38 metros de comprimento, motor de 4,6 hp, NF 2732
455052	Televisor, 32 polegadas, LED, marca Philco, NF 17885, Lojas Quero-Quero S/A
455053	Ar condicionado, modelo Split, 1200 btus, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda.
455056	Cilindro hidráulico de metal, cor preto, marca Hurst, NF 1367, Sonia Regina Gouvea Nieto Equip. EPP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

455057	Alavanca de ferro expansora manual, portátil, modelo fr485, nf 9851, Com. de Equip. de Seg. Zapa Ltda.
455058	Alavanca de ferro expansora manual, portátil, modelo fr485, nf 9851, Com. de Equip. de Seg. Zapa Ltda.
455059	Balcão duplo c/ gaveteiro, c/ 4 gavetas, em madeira, na cor branca, mogno, NF 0221, Móveis Miorelli Ltda.
455063	Maca rígida, plástico (polietileno), (total de 03 um.), cor amarelo, NF 370, Tecnimed Ind e Com. de Equip. Hosp. Ltda.
455068	HD externo, 1tb, marca Sansung, cor preta, NF 3252, Eaasy Laser Inf. e Com. Ltda.
455069	Rádio de comunicação, marca Vertex, modelo VX2200-DO-50, número de série 4B2Q080522 + antenas VHF + suporte de calha + cabos completos de alimentação + 02 baterias portáteis HT Vertex, NF 2929645, Acessórios p/ veículos Tessaro Ltda.
455070	Rádio de comunicação, marca Vertex, modelo VX2200-DO-50, número de série 4B2Q080522 + antenas VHF + suporte de calha + cabos completos de alimentação + 02 baterias portáteis HT Vertex, NF 2929645, Acessórios p/ veículos Tessaro Ltda.
455071	Extintor de incêndio p/ pó, 4kg, ABC, (total de 10 unidades), NF 6709, Extinfar Extintores Farroupilha Ltda.
455072	Extintor de incêndio, ap 10 litros, (total de 02 unidades), NF 6709, Extinfar Extintores Farroupilha Ltda.
455077	Porta pasta suspensa, NF 1687, Cezar Augusto Falkowski
455078	Porta pasta suspensa, NF 1687, Cezar Augusto Falkowski
455079	Casco de botijão de gás, p13, NF 19209, Com. e Distr. de Gás



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	Farroupilha Ltda.
455087	Guincho elétrico, 12000 lbs, c/ armação de ferro + espia de aço, NF 3297, Carbe Viaturas e Tecnologia para combate a sinistros Ltda.
456764	Liquidificador, cor preto, marca Arno, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
456765	Cafeteira elétrica, marca Philco, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
457451	Colchão para solteiro d60 (total de 12 unidades), NF 10167, Global Distribuição de bens de consumo Ltda.
457452	Roçadeira lateral a gasolina, Husqvarna, NH 10859, Global Distr. de bens de consumo Ltda.
457469	Aparelho de telefone celular Smartphone, marca Motorola, modelo Moto G, dual chip, NF 1540, Lojas Colombo S/A.
457481	Notebook, tela de 15 polegadas, modelo Aspire, marca Acer, NF 1649, Lojas Colombo S/A
457484	Painel eletrônico de chamadas de senhas, marca Tecnbras, NF 12020, Tecnbras Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
458201	Trena a laser portátil, 30m, marca Bosch e trena a laser portátil, 50m, marca Bosch, NF 303371, LF Máquinas e Ferramentas Ltda.
458203	Bote inflável de borracha, RM 3.5 Pratik, lona pneumática, cor vermelho,, NF 0694 + motor de popa Mercury, 4 tempos de 20 HP, número de série OR64005, NF 0675, Douglas L. Castanheira
458204	Câmera digital, modelo Coolpix, p350, + cartão de memória + capa protetora, marca Nikon, NF 058, Gasil Com. e Importação Ltda.
458205	Tesoura hidráulica portátil para resgate, com força de corte de 642 KN,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	marca Hurst, cor azul/prata, n° 240649-06, NF 2918, Sonia Regina Gouvea Nieto Equipamentos EPP
458206	Torre de iluminação com 04 refletores + elevador com controle de altura acionado por um gerador, marca Branco, modelo B4T2500E, acoplados ao Caminhão placas IPV 6782, NF 636, Nilo Tosin Ind. de Reboques Ltda.
458207	Painel de controle de enchimento de cilindro de ar comprimido com compartilhamento 200/300, de metal, cor azul, marca Tecnisub, NF 4194, Tecnisub Indústria e Comércio Ltda.
458208	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458209	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458210	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458211	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458212	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458213	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

458214	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458215	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança
458216	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 6060, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP
458217	Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 6060, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP
458218	Capacete individual de proteção HPS 7000, com faixa refletiva, cor amarela + visor externo dourado + óculos de proteção + 1 lanterna fixa + 1 lanterna portátil + protetor prateado p/ nuca (total de 20 unidades), NF 5873, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP
458220	Nissan Versa 16 SL, placas IXB1014, ano 2015/2016, cor vermelho, CHASSI 94DBCAN17GB111763, RENAVAM 1076178933, NF 56988, Nissan do Brasil Automóvel Ltda.
458221	Nissan Frontier S 4x4, placas IXB1013, cabine dupla, ano 2015/2016, diesel,, cor vermelho, CHASSI 94DVCUD40GJ114003, RENAVAM 1076179654, NF 113896, Nissan do Brasil Automóvel Ltda.
458233	Aparelho de ar condicionado, Split, 9000 btus, marca Philco, NF 299375, Magazine Luiza S/A
458235	Interface (HUB) para central telefônica, marca Autonomus/digistar, 2 xip 220, NF 364, Telefar Telecomunicações Farroupilha Ltda.
458236	Central PABX, marca Autonomus/digistar com todas as concessões e periféricos necessários para o funcionamento da central telefônica, NF



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

	364, Telefar Telecomunicações Farroupilha Ltda.
458237	CPU de computador + teclado + mouse +estabilizador, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda.
458238	Monitor de computador de 195, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda.
458239	CPU de computador + teclado + mouse +estabilizador, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda.
458240	Monitor de computador de 195, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda.
458241	Televisor Led, 49 polegadas, marca LG, NF 6329, Lojas Colombo
458242	Bomba d'água l30, Rowa, NF 3493, Hidrocol Materiais de Construção Ltda.
458243	Forno micro-ondas, 30 litros, marca Brastemp, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
458244	Forno elétrico, 44 litros, marca Fischer, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
458245	Chaleira elétrica, 1,7 litros, marca Arno, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
458246	Fogão modelo Coktop, 05 bocas, marca Fischer, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
458248	Plataforma deslizante, feita de estrutura de metal com tampo (base) de madeira + suporte de metal articulável na cor vermelho, NF 650, Nilo Tosin Ind. de reboques Ltda.
458249	Bebedouro elétrico p/ água, c/ 2 temperaturas, em plástico branco, marca Eletrolux, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

458250	Grill com tampa em vidro temperado, marca Cadence, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda.
4445946	Mesa de madeira, cor branca, c/ gaveteiro fixo, c/ 2 gavetas e suporte p/ teclado retrátil, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI)
4445947	Mesa de madeira cor branca, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI)
4445948	Conexão de madeira c/ 90 graus, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI)
4445957	Balcão triplo c/ tampo Paris II, c/ 2 portas e 2 gavetas, NF 233928, Lojas Colombo S. A.

Art. 2º A cessão de uso de que trata o art. 1.º desta Lei dar-se-á de forma gratuita e vigorará por prazo indeterminado, sendo que as demais cláusulas e condições serão estabelecidas em termo próprio.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 29 de outubro de 2021.



FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

É com satisfação que cumprimentamos os Nobres Integrantes do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que encaminhamos a essa Egrégia Câmara Municipal de Vereadores, Projeto de Lei que autoriza o Município de Farroupilha a efetuar cessão de uso de bens públicos ao Corpo de Bombeiros Militar do RS - 3º Pel.BM/CEBM/5ºBBM.

O presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para efetuar cessão de uso ao Corpo de Bombeiros Militar do RS - 3º PelBM/CEBM/5ºBBM de diversos bens públicos relacionados pelo Departamento de Patrimônio do Município de Farroupilha, os quais servirão para aperfeiçoar o atendimento da Unidade, objetivando a prestação de um serviço ainda mais eficiente e de qualidade à comunidade.

Assim sendo, solicitamos a apreciação e conseqüente aprovação do citado Projeto de Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 29 de outubro de 2021.

FABIANO FELTRIN
Prefeito Municipal