



Requerimento 37 /2022

O Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer a Vossa Excelência que, nos termos do Artigo 126, Inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa (Resolução 010/2021), seja enviada a seguinte diligência à Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN):

Tendo em vista, o crescimento do munícipio e às instalações nas proximidades dos Bairros Monte Pasqual I e II, especificamente no Loteamento Julieta, devido a Rede Baixa, e pelo fato de que o Loteamento está em um ponto alto do município a pressão da água não é suficiente, o que gera um transtorno a todos os moradores daquela localidade, pois o fornecimento de água é prejudicado ou interrompido, cada vez que tem algum problema de manutenção ou outro semelhante, mesmo que em outro bairro.

Diante disso, solicita este vereador, que seja realizado um estudo e em seguida seja executado, para a solução do problema, seja com uma bomba mais forte, que gere mais pressão na água, seja com uma caixa d'agua nas proximidades, ou outra forma que a Companhia entender como viável. Os moradores precisam de uma solução, o mais breve possível.

Nestes termos,

Pedem e Esperam Deferimento

MAURICIO Assinado de forma digital por Farroupilha, 15 de Julho de 2022.

BELLAVER: MAURICIO

BELLAVER:0093183

009318330 3051

51 Da

Dados: 2022.07.15

10:58:33 -03'00'

MAURÍCIO BELLAVER

Vereador da Bancada do PL